

HK.9020.2.32.2023

Świdnica, dnia 05 października 2023 r.
za zwrotnym dowodem doręczenia, e-mail

DECYZJA nr 711/23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy [dalej: PPIS w Świdnicy] po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr N/4331/LM/W-764/2023 i N/4331/LM/W-766/2023 z dnia 05 października 2023 r., przeprowadzonych przez akredytowane Laboratorium Mikrobiologiczne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35, w kierunku oznaczenia parametrów mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 02 października 2023 r. przez przedstawiciela PPIS w Świdnicy z sieci wodociągu publicznego Jaworzyna Śląska w m.in. punktach poboru, tj. w Szkole Podstawowej, Stary Jaworów 38 (kran w toalecie) oraz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska (kran w pomieszczeniu socjalnym), działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338, z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 4 i ust 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.) [zwane dalej „K.p.a”]

- I. Stwierdza brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w związku z przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych (tj. liczby bakterii *Escherichia coli* i/lub bakterii grupy coli) w następujących punktach poboru:**
 1. Szkoła Podstawowa, Stary Jaworów 38 (kran w toalecie),
 2. Urząd Miejski, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska (kran w pomieszczeniu socjalnym),
zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego w Jaworzynie Śląskiej.

- II. Nakazuje Zakładowi Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o., ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska podjęcie następujących działań:**
 1. doprowadzić wodę w następujących punktach poboru, tj. w Szkole Podstawowej, Stary Jaworów 38 (kran w toalecie) oraz w Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska (kran w pomieszczeniu socjalnym) do właściwych norm sanitarnych pod względem mikrobiologicznym, tj. niewykazujących obecności bakterii *Escherichia coli* i/lub bakterii grupy coli,
 2. poinformować użytkowników ww. punktów wodnych o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi i utrzymania higieny osobistej,
 3. zapewnić użytkownikom ww. punktów poboru (zaopatrywanych z wody sieci wodociągowej) zastępczych źródeł wody o jakości mikrobiologicznej zgodnej z normami sanitarnymi pod względem mikrobiologicznym, tj. niewykazujących obecności bakterii *Escherichia coli* i/lub bakterii grupy coli,
 4. przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyny powstałego zanieczyszczenia wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Jaworzynie Śląskiej, pobranej do badań laboratoryjnych przez przedstawicieli organu z ww. punktów poboru,
 5. podjąć natychmiastowe działania naprawcze, tj. przeprowadzić dezynfekcję wody oraz intensywne płukanie sieci wodociągowej, mające na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym,

6. po przeprowadzeniu działań naprawczych wykonać badania mikrobiologiczne wody w zakresie następujących parametrów: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2) °C, Enterokoki z całej sieci wodociągowej oraz na SUW w Jaworzynie Śląskiej (woda uzdatniona wprowadzana do sieci wodociągowej),
7. udokumentować wykonanie obowiązków ujętych w punktach 1 i 6 poprzez przedłożenie PPIS w Świdnicy prawidłowych wyników badań wody pod względem parametrów mikrobiologicznych,
8. udokumentować wykonanie obowiązków ujętych w punktach: 2, 3, 4, 5.

Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy samego prawa.

W przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie będą stosowane grzywny w celu przymuszenia w wysokości do 50.000,00 zł przy każdorazowym wymiarze grzywny zgodnie z art. 121 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 479, z późn. zm.).

UZASADNIENIE

W dniu 02 października 2023 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrał do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody z sieci wodociągu publicznego Jaworzyna Śląska m. in. w następujących punktach poboru: Szkoła Podstawowa, Stary Jaworów 38 (kran w toalecie), Urząd Miejski, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska (kran w pomieszczeniu socjalnym) (protokół pobrania próbek nr HK-67/23 z dnia 02 października 2023 r.).

Pobrane próbki wody zostały zbadane w laboratorium mikrobiologicznym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu. Z badania próbek laboratorium sporządziło Sprawozdania z badań nr N/4331/LM/W-764/2023 i N/4331/LM/W-766/2023 z dnia 05 października 2023 r., w których stwierdzono w:

- Szkole Podstawowej, Stary Jaworów 38 (kran w toalecie) obecność bakterii grupy coli w liczbie 5 jtk w 100 ml wody (norma – 0 jtk/100 ml) oraz bakterii Escherichia coli w liczbie 1 jtk w 100 ml wody (norma – 0 jtk/100 ml),

- Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska (kran w pomieszczeniu socjalnym) obecność bakterii grupy coli w liczbie 2 jtk w 100 ml wody (norma – 0 jtk/100 ml).

Na podstawie tych sprawozdań sporządzono sprawozdania z kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 05 października 2023 r., znak HK. 9020.2.32.2023, w których stwierdzono, że badana woda nie odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że uzyskane wyniki badania wody u strony wykazują przekroczenie dopuszczalnej normy parametrów mikrobiologicznych, co jest niezgodne z § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W załączniku nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 do tego rozporządzenia określono, że w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dla parametrów bakterii grupy coli i Escherichia coli liczba mikroorganizmów wynosi 0 jtk dla próbki o objętości 100 ml.

Obecność w wodzie wyżej wymienionych bakterii świadczy o jej zanieczyszczeniu fekalnym oraz bakteriami chorobotwórczymi, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumentów wody. Zakażenie bakteriami *Escherichia coli* może spowodować zatrucie pokarmowe, ale także może wywołać przewlekłe oraz nawrotowe zakażenia dróg moczowych, infekcje nerek, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego, a także posocznice oraz zapalenie opon mózgowych.

W związku z powyższym PPIS w Świdnicy stwierdził brak przydatności wody do spożycia – sprawozdaniami z kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 05 października 2023 r., znak HK. 9020.2.32.2023.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - *Jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.*

Powołany wyżej przepis w ust. 2 nie ustanawia zamkniętego katalogu rozstrzygnięć organu. Ustawodawca zostawił organowi swobodę w określeniu treści nakazów, jakie organ może nałożyć na stronę, a które nie zostały wprost określone w tym katalogu. Dlatego też nakazy objęte decyzją wynikają z możliwości nakazania przez organ stronie podjęcia lub zaprzestania innych działań, o których mowa w art. 27. ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przedmiotowej sprawie, z uwagi na zakres i charakter stwierdzonych nieprawidłowości, zasadne jest nakazanie stronie wykonania obowiązków określonych w podpunktach 1 do 8 punktu I przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzje w sprawach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy samego prawa (*ex lege*).

Uruchomienie i korzystanie z punktów czerpalnych wody zlokalizowanych w Szkole Podstawowej, Stary Jaworów 38 (kran w toalecie) oraz Urzędzie Miejskim, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska (kran w pomieszczeniu socjalnym) zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego w Jaworzynie Śląskiej jest możliwe dopiero po stwierdzeniu przez PPIS w Świdnicy usunięcia stwierdzonego uchybienia, tj. po otrzymaniu wyników badania wody z tych punktów niewykazujących obecności bakterii grupy coli i *Escherichia coli* i przedłożeniu przez stronę tych wyników PPIS w Świdnicy.

Zgodnie z art. 10 § 2 K.p.a. ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, organ odstąpił od zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, to jest odstąpił od zawiadamiania strony o wszczęciu postępowania, a przed wydaniem decyzji odstąpił od umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań, gdyż załatwienie sprawy nie cierpiało zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego. Przyczyny odstąpienia zostały utrwalone w drodze adnotacji [art. 10 § 3 K.p.a.].

Mając na uwadze ochronę życia lub zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy orzekł jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

Od decyzji służy odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 i 2 K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie to, o ile zostało prawidłowo złożone, w chwili jego doręczenia organowi przez stronę (a w przypadku gdy w postępowaniu uczestniczy wiele stron - przez wszystkie strony) jest niewzruszalne. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr N/4331/LM/W-764/2023 z dnia 05 października 2023 r.
2. Sprawozdanie z badań nr N/4331/LM/W-766/2023 z dnia 05 października 2023 r.
3. Sprawozdanie z kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 05 października 2023 r.
4. Sprawozdanie z kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 05 października 2023 r.



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świdnicy
Skawina
dr n. med. Ireneusz Skawina
specjalista epidemiolog

Otrzymuje:

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o., ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

Osoba do kontaktu: Izabela Nowak, tel. (74) 85 220 91 lub 92 wew. 28, Sekcja Higieny Komunalnej